This material is restricted in use and cannot be quoted by title or abstract for propaganda purposes or in the popular press. Quotation of titles and abstracts in publications of purely technical or scientific nature is not prohibited.

ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM

SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

HERAUSGEGEBEN

VON

H. SYDOW

UNTER MITWIRKUNG VON PROFESSOR S. R. BOSE (CALCUTTA), ABATE J. BRESADOLA† (TRIENT), PROFESSOR DR. FR. CAVARA† (NEAPEL), PROFESSOR DR. P. DIETEL (ZWICKAU), DR. A. GUILLIERMOND (LYON), PROFESSOR DR. E. KÜSTER (GIESSEN), PROFESSOR DR. H. LOHWAG (WIEN), PROFESSOR DR. RENÉ MAIRE (ALGER), DR. F. PETRAK (WIEN), E. S. SALMON (WYE, NEAR ASHFORD, KENT), DR. A. SARTORY (STRASBOURG), PROFESSOR DR. P. VUILLEMIN† (NANCY), DR. A. ZAHLBRUCKNER† (WIEN)
UND ZAHLREICHEN ANDEREN GELEHRTEN

EINUNDVIERZIGSTER JAHRGANG — 1943

VERLAG VON „NATURA"
BUCHHANDLUNG FÜR NATURKUNDE UND EXAKTE WISSENSCHAFTEN
PAUL BUDY VORMALS R. FRIEDLAENDER & SOHN
BERLIN 1943

Reproduced and Distributed in the Public Interest by
THE ALIEN PROPERTY CUSTODIAN

Lithoprinted by EDWARDS BROTHERS, INC., ANN ARBOR, MICHIGAN, U.S.A.

Druck: August Hopfer, Burg b. M.

Inhalt (Band XLI).

I. Originalarbeiten.

Seite

Buchwald, N. Fabritius. Über Puccinia hordei Otth (Syn. P. simplex (Kcke.) Erikss. & Henn.) und P. hordei-murini n. n. (Syn. P. hordei Fckl.) 306

Erichsen, C. F. E. Neue Flechtenfunde aus Schleswig-Holstein und dem Nordwestdeutschen Tiefland 196

Killermann, Seb. Die höheren Pilze Sibiriens. Auf Grundlage des von Herrn Murashkinsky mir zugeschickten Materials . . . 223

Lohwag, H. Stellungnahme zu einigen Ausführungen von H. Greis in „Die natürlichen Pflanzenfamilien“ (Bd. 5a I) 317

Niolle, P. Contribution à l'Etude des Russules 299

Niolle, P. Russula Schaefferiana, nouvelle espèce 303

Petrak, F. Über die systematische Stellung und Nomenklatur von Ascochyta Boltshauseri Sacc. und Stagonospora Curtisii (Berk.) Curt. 190

Singer, R. Das System der Agaricales. III. 1

II. Namenregister.

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pilznamen.

Neue Gattungsnamen sind gesperrt gedruckt.
Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

NB. Nicht aufgenommen sind in diesem Namenregister die in der Arbeit von Singer (pag. 1—189) vorkommenden sehr zahlreichen Speziesnamen, da diese am Schluß der Arbeit bereits in einem besonderen Register aufgeführt sind. Nur die in der Singer'schen Arbeit enthaltenen Novitäten sind in dem nachfolgenden Verzeichnis noch mal festgehalten worden.

Acia barba Jovis 261.
— denticulata 261.
— subochracea 261.
— uda 261.
Aleurodiscus acerinus 289.
— amorphus 289.
— cerussatus 290.
— — fa. discoidea Kill. 290.
Amanita mappa 321.
Amanitopsis 322.
Armillaria 294.
Ascochyta Boltshauseri 190.
Ascoidea rubescens 324.
Ascoscleroderma cyanosporum 319.
Ascospora Pisi 192.
Asterostromella granulosa 290.
— investiens 290.
— ochroleuca 290.
— pinicola Kill. 291.

Bacidia albescens 207.
— arceutina 207.
— — fa. atra Erichs. 207.
— Arnoldiana 207.

Bacidia Beckhausii 207.
— egenula 207.
— — var. crassiuscula Erichs. 207.
— endoleuca 208.
— — fa. coalescens Erichs. 208.
— — var. incarnata Erichs. 208.
— incompta 209.
— inundata 208.
— ligniaria 206.
— melaena 206.
— Nitschkeana 206.
— — var. perpusilloides Erichs. 206.
— sabuletorum 206.
— — fa. subsphaeroides 206.
— Schadeana 210.
— — fa. ilicicola Erichs. 210.
— viridula Erichs. 209.
Bombardia 325.
Bovista 297.
Buellia canescens 213.
— — fa. dissoluta Erichs. 213.
— — var. obscurior Erichs. 213.
— nigerrima 212.
— — var. nigropuncta Erichs. 212.

Calathinus substriatulus Sing. 156.
Caldesiella ferruginosa 269.
Calicium lenticulare fa. brachypus Erichs. 202.
— trabinellum 202.
Calocybe pseudolilacea Sing. 106.
Calvatia 297.
Cantharellula 64.
— subgen. Eu-Cantharellula Sing. 64.
— subgen. Pseudoclitocybe Sing. 64.
Catillaria globulosa 205.
— — fa. bacillaris Erichs. 205.
— prasina 205.
— — fa. ocelliformis 205.
— synothea 205.
— — var. poliococca 205.
Ceratiomyxa fruticulosa 298.
Cetraria islandica 212.
Cladonia papillaris 211.
Cladonia papillaris fa. chthonoblastes Erichs. 212.
— symphicarpia 212.
Clavaria dendroides 291.
— paradoxa 291.
— Strasseri 291.
Clitocybe 21.
— subgen. Pseudo-Lyophyllum Sing. 41.
— altaica Sing. 37.
— Bresadoliano-affinis Sing. 35.
— brevibasidiata Sing. 45.
— catalaunica Sing. 30.
— hyacinthina Sing. 46.
— Imaiana Sing. 44.
— inornata ssp. aestivalis Sing. 39.
— Langei Sing. 44.
— laricicola Sing. 28.
— monticola Sing. 30.
— steppicola Sing. 33.
— subhygrophana Sing. 27.
— subsquamulosa Sing. 35.
— Vasilievae Sing. 26.
— Velenovskyi Sing. 25.
Collema pulposum 203.
Collybia 295.
Coniophora cerebella 267.
— fumosa 267.
— olivascens 268.
Coniophorella fulvo-olivacea 268.
— laeticolor 268.
— olivacea 268.
— umbrina 268.
— — var. macrospora Kill. 269.
Coprinus 322.
Corticium albocremeum 278.
— centrifugum 278.
— flavescens 278.
— laeve 279.
— serum 279.
— subcoronatum 279.
— teutoburgense 279.
Craterellus dubius 292.
Crinipellis Siparunae Sing. 115.

Cycloschizon Alyxiae 321.
Cystoderma Kuehneri Sing. 171.
Cytidia flocculenta 292.
— rutilans 292.

Daedalea cinerea 245.
— incana 245.
Daldinia concentrica 297.
Dendrothele griseo-cana 290.
— — var. microspora Kill. 290.
Disciseda 297.

Favolus Boucheanus 230.
Fayodia tilieti Sing. 63.
Fistulina 326.
Flammula sapinea 296.
Fomes 325.
— robustus 235.
— spongiosus 235.

Galera calyptrospora 328.
Gloeocystidium alutaceum 286.
— argillaceum 286.
— — var. Betulae Kill. 287.
— — var. brunnea 287.
— betulinum Kill. 289.
— contiguum 285.
— convolvens 285.
— coroniferum 288.
— cremicolor 288.
— Eichleri 288.
— lactescens 287.
— leucoxanthum 285.
— livido-caeruleum 286.
— luridum 286.
— luteum 289.
— ochraceum 288.
— pertenue 287.
— praetermissum 287.
— roseo-cremeum 287.
— tenue 288.
Grandinia granulosa 263.
Graphina anguina 203.
— — fa. diffusa 203.
Graphina anguina fa. divaricata 203.
— — fa. flexuosa 203.
— sophistica 203.

Helicobasidium purpureum 293.
Helotium herbarum 296.
— trabinellum 296.
Helvella 319.
Hemimycena depauperata Sing. 122.
— Drepanocladi Sing. 123.
— epibrya Sing. 121.
Hendersonia Curtisii 194.
Hydnum badium 256.
— erinaceum 257.
— fulgens 257.
— hirtum 257.
— laevigatum 256.
Hymenochaete corrugata 277.
— tabacina 277.
Hymenogaster 328.
Hypocrea Eichleriana 297.

Irpex pendulus 259.
— violaceus 259.

Lactarius 324.
Lecidea fuscoatra 204.
— — var. atroaenea Erichs. 204.
— — var. leucostigma Erichs. 204.
— praeruptarum 204.
Lenzites abietina 244.
— laricina 244.
— sepiaria 244.
— sibirica 244.
— subferruginea 245.
— tricolor 245.
Lepiota 294, 322.
— amyloidea Sing. 171.
Leucogaster 328.
Leuco-Inocybe Sing. 144.
— lenta (Maire) Sing. 144.
Lobaria pulmonaria var. prolificans Erichs. 203.
Lycoperdon 297.
Lyophyllum macrosporum Sing. 99.

Marasmius 322.
— sibiricus Sing. 127.
Melanoleuca crassotunicata Sing. 56.
— grammopodia subspec. altaica Sing. 55.
Merulius aureus 266.
— crispatus 266.
— fugax 266.
— molluscus 266.
— porinoides 267.
Mórchella 320.
Mycena 295.
— herbarum Sing. 138.
— hyalocystis Sing. 140.
— Josefi Sing. 142.
— Kuehneri Sing. 138.
— subinamyloidea Sing. 139.
— sudorella Sing. 142,
— Vasilievae Sing. 141.
Mycenastrum 297.
Mycoleptodon dichroum 258.
— fimbriatum 258.
— ochraceum 258.
Myxocollybia platycystis Sing. 118.

Odontia arguta 262
— aspera 262.
— crustosa 262.
— hydnoidea 262.
— macrodon 262.
— pannosa 263.
— sudans 263.
Omphalia 295.
Opegrapha subsiderella 202.
— — fa. simplex Erichs. 202.
— vulgata 203.
— — var. abbreviata 203.
— zonata 203.
Ophiostoma 324.

Penicillium stipitatum 317.
Peniophora aurantiaca var. scrobiculata Kill. 283.
Peniophora byssoidea 280.
— cinerea 284.
— corticalis 284.
— cremea 281.
— filamentosa 282.
— gigantea 282.
— heterogenea 282.
— incarnata 284.
— laevigata 284.
— laevis 281.
— maculaeformis 284.
— plumbea 285.
— pubera 283.
— Roumeguerii 283.
— sanguinea 282.
— serialis 283.
— sordida 281.
— subascondita 283.
— sublaevis 280.
— subtilis 280.
— velutina 281.
— viridis 280.
Pertusaria discoidea 212.
— leprarioides 212.
Petchiomyces 319.
Phallus 297.
Pharcidia dispersa 213.
Phlebia albida 264.
— aurantiaca 264.
— contorta 264.
— lirellosa 264.
— merismoides 264.
— radiata 265.
— rubiginosa 265.
— vaga 265.
Pholiota squarrosa 295.
Phoma Amaryllidis 194.
Phyllosticta gemmipara 194.
— Hymenocallidis 194.
— Narcissi 194.
Pleurotus citrinopileatus Sing. 149.
— pulmonarius 295.
— pulmonariellus 295.
Podaxis Emerici 328.

Polyporus adustus 227.
— albellus 227.
— amorphus 228.
— arcularius 225.
— borealis 230.
— brumalis var. infundibuliformis Kill. 226.
— elegans 226.
— epileucus 231.
— erubescens 228.
— fibrillosus 231.
— fissilis 232.
— fragilis 228.
— incendarius 226.
— lacteus 229.
— mollis 229
— osseus 227.
— paradoxus 237.
— rutilans 232.
— Schulzeri 231.
— sericeo-mollis 229.
— trabeus 229.
— uralensis 230.
Polystictus abietinus 232.
— kymatodes 233.
— mutabilis 234.
— prolificans 233.
— ravidus 233.
— — var. resupinata Kill. 233.
— velutinus 234.
— versicolor 234.
Poria 327.
— albolutea 246.
— albolutescens 246.
— aneirina 246.
— bombycinoides 246.
— calcea 248.
— carbonicola 254.
— cinerascens 247.
— cinerea 254.
— contigua 252.
— corticola 247.
— crassa 254.
— flavicans 248.
Poria Friesiana 253.
— fulgens 248.
— Greschikii 247.
— interna 249.
— laevigata 253.
— lenis 249.
— Loennbohmii 254.
— luteo-alba 249.
— megalopora 252.
— mucida 250.
— nitida 250.
— — fa. crassior Kill. 250.
— resinascens 247.
— rixosa 250.
— Rostafinskii 248.
— sanguinolenta 251.
— selecta 251.
— similis 255.
— sinuosa 251.
— subacida 252.
— undata 252.
— unita 253.
— xantha 251.
Porothelium fimbriatum 293.
Psalliota bispora 321.
Puccinia anomala 306.
— Fuckelii 309.
— glumarum 314.
— Hordei 306. 308.
— Hordei-murini Buchw. 306. 308 309.
— simplex 306.
— straminis 307.

Radulum fagineum 260.
— fuscescens 260.
— membranaceum 260.
— molare 260.
— orbiculare 260.
— subcostatum 260.
— — var. pinicola Kill. 260.
Rhizocarpon badioatrum 211.
— polycarpum 211.
— postumans 211.

Rhizocarpon postumum 211.
Rhodopaxillus nudus var. violaceo-fuscidulus Sing. 92.
Rhodophyllus 12.
— subgen. Romagnesia Sing. 13.
Rhytisma acerinum 320.
Russula 328.
— consobrina 299.
— constans 299.
— decolorans 299.
— flava 299.
— lateritia 305.
— Mairei 299.
— ochroleuca 299.
— pectinata 299.
— pseudoemetica 301.
— puellaris 304.
— Romagnesii 299.
— Schaefferiana Niolle 303.
— vinosopurpurea 301.

Schismatomma abietinum 204.
Scleroderma 298.
Secotium 298.
Solenia 326.
— pendula 292.
Solorina spongiosa 204.
Stagonopsis Phaseoli 193.
Stagonospora Crini 193.
— Curtisii 193.
— hortensis 191.
— Narcissi 194.
— Phaseoli 193.
Stagonosporopsis Boltshauseri 193.
— hortensis 193.
Stereum abietinum 272.
— aurora Kill. 275.
— Chailletii 272.
— cotyledoneum 273.
— fasciatum 270.
— fuscum 276.
— gausapatum 271.
— hirsutum 270, 323.
Stereum hirsutum fa. areolata Kill. 271.
— Karstenii 276.
— Murrayi 275.
— ochraceo-flavum 271.
— ochroleucum 271.
— Pini 274.
— purpureum 274.
— radiatum 276.
— rugosiusculum 275
— rugosum 271.
— sanguinolentum 272.
— subpileatum 272.
— sulcatum 273.
— versiforme 273.

Tectella Phellodendri Sing. 156.
Thelephora terrestris 269.
Thelidium Kauschianum Erichs. 200.
— orustense 201
Tomentella sulphurina 270.
Trametes albida 239.
— cervina 239.
— flavescens 240.
— heteromorpha 240.
— hispida 240.
— gibbosa 240.
— incana 240.
— inodora 241.
— odorata 241.
— salicina 241.
— serialis 241.
— squalens 242.
— stereoides 242.
— stipticus 243.
— suaveolens 243.
— thelephoroides 243.
Tremella indecorata 294.
Tricholoma 69. 294.
— subgen. Contextocutis Sing. 70.
— subgen. Eu-Tricholoma Sing. 70.
— altaicum Sing. 72.
— fusisporum Sing. 71.
— tridentinum Sing. 78.

Tricholomopsis intermedia Sing. 67.
Trogia crispa 266.
Tuber 324.
Tympanis pinastri 296.

Ungulina fraxinea 236.
— lapponica 236.
— marginata 236.
— rosea 237.
— soloniensis 237.
Ustilago bromivora 329.

Verpa 320.
Verrucaria conchicola Erichs. 196.
— latericola Erichs. 198.
— muralis 198.
— praerupta 200.
Volvaria 322,

Xanthochrous Abietis 238.
— obliquus 238.
— polymorphus 238.
— vulpinus 238.
— — var. hydnoidea Kill. 238.

Es erschienen:

no. 1/3 (p. 1—222) am 31. Juli 1943.
no. 4/6 (p. 223—338) am 31. Dezember 1943.